CATALOGO PRODOTTI

12° Edizione

accessori **MOBILITY**

STORAGE

NETWORKING

CONNETTIVITA'

home **ENTERTAINMENT**

www.hamletcom.com | www.exagerate.com

i.p.

DIGITAL PHOTO PLAYER MULTIMEDIALE

Cornice LCD ad alta risoluzione 800x480 cod. **XLCD700MH**

Zelig Photo Player è un'elegante cornice porta fotografie dotata di display LCD a colori ad alta risoluzione e altoparlanti stereo ove è possibile mostrare filmati, sequenze di fotografie digitali o ascoltare la musica preferita in formato Mp3 precedentemente salvati su memorie Flash di tipo CF, SD, MMC, XD e MS. Grazie alla memoria interna da 128MB ed ad un potente microprocessore integrato, è in grado di immagazzinare al suo interno fino a 350 fotografie o 50 brani musicali. E' in grado di riprodurre filmati realizzati in formato Mpeg e consente di avere sulla scrivania un orologio e calendario personalizzato con sequenze di foto e sottofondo musicale.
E' dotata di telecomando a raggi infrarossi ed è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento in automatico. La cornice è basata su sistema operativo Windows CE con un pratico menù del tutto simile a quello di un comune computer da ufficio.

Schermo LCD 7" Wide 16:9
Alta risoluzione di immagine 800x480
Sequenza foto con sottofondo musicale
Lettore Mp3 Stereo
Rotazione fotografie di 90°, 180°, 270°
Visualizza filmati Mpeg con codec DV <20fsc

Supporta memorie Flash MS, SD, MMC, XD e CF
Memoria Flash interna da 128MB
Sveglia, orologio e calendario multimediale
Altoparlanti stereo interni e telecomando
Porta USB 2.0 Host
Tastiera "total control" situata sul retro

ZELIG PHOTO PLAYER

Cornice LCD 7" porta fotografie a colori cod. **XLCD700**

Zelig Photo Player è una cornice porta fotografie digitale con display LCD a colori ove è possibile mostrare fotografie in formato JPEG salvate su supporti di memoria Secure Digital, Multimedia Card e Compact Flash. E' possibile la visualizzazione in sequenza automatica delle fotografie con intervalli programmabili in 6 diverse modalità. La cornice è dotata di uscita TV Out per la visione delle immagini direttamente sullo schermo televisivo e consente inoltre di avere sulla scrivania un orologio e calendario personalizzato con sequenze di foto.

Display LCD a colori da 7" formato 16:9
Visualizza le foto in sequenza automatica
Risoluzione 480x 234
Supporta memorie SD, MMC e CF
Uscita TV Out
Posizionamento verticale o orizzontale
Formato foto JPEG

ZELIG MEDIA PLAYER

Hard Disk multimediale 3,5" USB 2.0 per collegamento TV

Zelig Media Player di Hamlet è un Hard Disk Multimediale che permette di visualizzare e ascoltare i propri filmati, foto o video musicali sullo schermo televisivo di casa. Di facile utilizzo, basta infatti collegare Zelig Media Player al proprio Computer tramite la porta USB e trasferire tutti i file digitali desiderati. Collegando poi Zelig Media Player alla televisione potete guardare il vostro archivio cinematografico, fotografico o musicale direttamente sullo schermo televisivo. Il design è compatto ed elegante; è dotato di telecomando a raggi infrarossi mentre sulla parte frontale è disponibile una tastiera per accedere a tutte le funzioni.

Interfaccia USB 2.0
Supporto Hard Disk 3,5"
Doppio Controller IDE + SATA
Supporti immagini: JPG, JPEG
Uscite video: Composito, S-Video, Component-Ypbpr/Ycbcr, VGA
Design compatto ed elegante
Supporti video: Mpeg-1 (MPG&DAT), MPEG-2 (VOB) Mpeg-4 (Divx.1/4.x/5.x,Xvid)
Supporti audio: Mp3, WMA, WAV
Cavi audio video, telecomando e alimentatore inclusi

XMPY3CC | Zelig Media Player senza HDD
XMPY3S250 | Zelig Media Player 250GB SATA
XMPY3S500 | Zelig Media Player 500GB SATA

ZELIG MEDIA PLAYER PORTATILE

Hard Disk multimediale 2,5" USB 2.0 per collegamento TV

Tra la gamma di storage multimediali, Hamlet offre anche la versione portatile da 2,5", creata per consentire di portare con sè il proprio archivio fotografico, musicale o cinematografico anche in viaggio. E' un Hard Disk multimediale sul quale possono essere trasferiti dal vostro Computer tutti i file digitali desiderati tramite semplicemente la porta USB. Collegando poi Zelig Media Player ad un qualunque televisore è possibile la visione del proprio archivio sullo schermo televisivo.

Interfaccia USB 2.0, supporta HD 2,5"
Supporti video: Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4 (Divx.1/4.x/5.x,Xvid)
Supporti audio: Mp3, WMA, WAV, supporti Photo: JPEG
TV out Interface: Composite, S-Video, Component-Ypbpr/Ycbcr, VGA

XMPY2CC | Zelig Media Player senza HDD
XMPY2S160 | Zelig Media Player 160GB SATA
XMPY2S250 | Zelig Media Player 250GB SATA

ZELIG PEN USB

Pen Drive USB 2.0

In soli 8 grammi di peso è possibile immagazzinare, salvare, trasferire e condividere fino a 32GB di dati. Basata su memoria di tipo Flash, la Zelig Pen di Hamlet viene riconosciuta automaticamente dal sistema come un disco fisso esterno. Quando viene estratta conserva i dati per poterli facilmente trasportare; è la soluzione ideale per avere sempre a "portata di taschino" il proprio archivio personale.

Interfaccia USB 2.0, cavo di prolunga USB e portachiavi metallico inclusi

XZP1GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 1GB
XZP2GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 2GB
XZP4GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 4GB
XZP8GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 8GB
XZP16GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 16GB
XZP32GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 32GB

MEMORIE FLASH

Memorie per fotocamere e dispositivi digitali

Hamlet offre una gamma completa di prodotti ad alta qualità per la memorizzazione di informazioni in formato digitale. I modelli proposti fanno parte di una ampia gamma compatibile con le principali fotocamere digitali, videocamere, lettori Mp3 e telefoni cellulari. La lista completa delle memorie Flash multimediali è consultabile direttamente sul sito web www.hamletcom.com.

Alta velocità di trasferimento dati
Possibilità di scrittura oltre 10.000 cicli
Ampia compatibilità con tutti i dispositivi

Lista completa memorie disponibile sul sito www.hamletcom.com

ZELIG PRO

Lettore di memorie CF e SM

cod. **HCFZPRO**

Hamlet Zelig Pro è un lettore Combo di schede Compact Flash e Smart Media. In versione USB, rende semplice e sicuro il trasferimento dati e immagini dalle memorie Flash al PC o Notebook. Le dimensioni ed il peso estremamente ridotto, lo rendono indicato anche per l'utilizzo con i Computer portatili. Non necessita di alimentazione esterna.

Supporti di memoria: Compact Flash Card/IBM Microdrive/Smart Media
Interfaccia USB
Alimentazione da Computer
Cavo USB incluso
Dimensioni ridotte
Plug & Play

ZELIG READER 75 IN 1

Lettore di memorie universale USB 2.0

cod. **XZR751U**

Zelig Memory Reader di Hamlet è un lettore di memorie 75 in 1 in grado di leggere e salvare dati su tutte le più diffuse memorie digitali. E' compatibile con Compact Flash, Secure Digital, Multi Media Card, Smart Media, Memory Stick, MS Pro e XD e tutte le sottocategorie di ultima generazione. Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per essere trasportato con il Notebook. Non necessita di driver né di alimentazione. La lista completa delle compatibilità è disponibile sul sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com.

Interfaccia USB 2.0
Supporta 75 tipi di memorie
Alimentazione tramite porta USB
Indicatore LED
Cavo incluso
Plug & Play

SMART CARD READER

Lettore USB di Smart Card e SIM Card

cod. **HUSCR2**

Hamlet HUSCR2 è un lettore USB di Smart Card ad alte prestazioni che permette di leggere e scrivere i dati attraverso la porta USB nella massima sicurezza. Utile per le applicazioni quali l'invio di firma digitale crittografata e ulteriori applicazioni per PC come l'Home Banking e il commercio elettronico. E' compatibile con il software delle camere di commercio italiane per la firma digitale. E' in grado di leggere le SIM Card telefoniche (Software non incluso). Certificazione Microsoft WHQL.

Lettore HBCI di carte di tipo chip/ATM/SIM (SIM, carte di credito e simili)
Compatibile con Smart Card ISO 7816 1/2/3 T=0 e T=1 protocol, EMV,
JICSAP, 2/3 BUS I2C/extended I2C memory cards
Idoneo all'utilizzo con computer portatile
Interfaccia USB 2.0
Plug & Play
Compatibile firma digitale Camere di Commercio

BAY CARD READER INTERNO 60 IN 1

Lettore di memorie interno 3.5" USB 2.0

cod. **HB35R22**

Il lettore Hamlet interno trova alloggiamento nello spazio solitamente riservato al Floppy Drive del Computer. Supporta fino a 60 tipi di memorie digitali differenti e rende disponibile nella parte frontale del PC una comoda porta USB 2.0. Non necessita di drivers mentre richiede un connettore USB 2.0 su scheda madre. Compatibile con: Compact Flash, Secure Digital, Multi Media Card, Smart Media, Memory Stick, MS Pro e XD e tutte le sottocategorie di ultima generazione. La lista completa delle compatibilità è disponibile sul sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com

Formato 3.5" interfaccia USB 2.0
Supporta fino a 60 differenti tipi di memoria
Porta USB 2.0 sul frontale
Supporta Hot Swap
Richiede connettore USB 2.0 su scheda madre

HARD DISK MOBILE 2,5” USB 2.0

Hard Disk portatili in alluminio autoalimentati

Gli Hard Drive portatili di Hamlet offrono un’ottima soluzione portatile per aumentare la capacità di memorizzazione dei dati. Sono compatibili con Computer Desktop e Notebook e non richiedono alimentazione supplementare in quanto alimentati direttamente dalla porta USB 2.0 del PC. Il case esterno è in alluminio per una ottima dissipazione del calore e resistenza agli urti. Disponibili in un ampia gamma con diverse capacità fino a 250GB.

Formato 2,5”
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Alimentazione da porta USB
Case alluminio

HEXD2U080 | Hard Disk esterno 2,5” USB 2.0 con capacità 80GB
HEXD2U160 | Hard Disk esterno 2,5” USB 2.0 con capacità 160GB
HEXD2U250 | Hard Disk esterno 2,5” USB 2.0 con capacità 250GB

BOX ESTERNO PER HD 2,5” IDE

Box in alluminio per Hard Disk 2,5” Controller IDE

cod. **HEXD2U2**

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 2,5” con Controller IDE Parallel ATA di qualsiasi capacità. L’installazione è semplice e veloce mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore. L’interfaccia è di tipo USB 2.0 quindi molto comune e presente sulla quasi totalità dei Computer in commercio. Non necessita di alimentazione aggiuntiva in quanto viene alimentato direttamente tramite la porta USB.

Formato 2,5”
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Alimentazione da porta USB
Case alluminio
Controller IDE - PATA

BOX ESTERNO PER HD 2,5” SERIAL ATA

Box in alluminio per Hard Disk 2,5” Controller SATA

cod. **HXD2SAUU**

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 2,5” con Controller Serial ATA e SATA II di qualsiasi capacità. Il nuovo standard Serial ATA consente un trasferimento dati fino a 1500Mbps in piena sicurezza ed affidabilità. L’installazione è semplice e veloce mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore. L’interfaccia è di tipo USB 2.0 quindi non necessita di alimentazione aggiuntiva.

Formato 2.5”
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Alimentazione da porta USB
Case alluminio
Controller Serial ATA

BOX ESTERNO PER HD 2,5” IDE + SATA

Box in alluminio con doppio Controller ad interfaccia USB 2.0

cod. **HXD2CCUU**

Hamlet introduce una nuova categoria di Box in alluminio per contenere Hard Disk Mobile da 2.5” caratterizzati dall’avere al suo interno un Controller doppio in grado di supportare Hard Disk IDE Parallel ATA e i nuovi modelli Serial ATA e SATA II. La versatilità di utilizzo è conferita dalla presenza di entrambi i connettori utilizzabili a seconda del disco che si intende installare. L’interfaccia con il Computer è di tipo USB 2.0 e non necessita di alimentazione esterna aggiuntiva.

Formato 2,5”
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Alimentazione da porta USB
Controller IDE + SATA
Case alluminio

BOX 2,5” IDE + SATA CONNESSIONE eSATA

Box in alluminio doppio Controller e uscita USB 2.0 + eSATA

cod. **HXD2CCUES**

Il massimo della compatibilità e della versatilità. In un unico box da 2,5” Hamlet mette a disposizione un doppio Controller in grado di supportare Hard Disk IDE Parallel ATA e i nuovi modelli Serial ATA e SATA II. Anche l’interfaccia con il Computer è doppia; infatti oltre alla comunissima USB 2.0 è presente anche una velocissima porta e-SATA da 1.5GB per connettersi ad alta velocità a Computer dotati di questa tecnologia. In dotazione sono presenti oltre al cavo USB anche il cavo SATA per collegamento alla piastra madre del Computer e l’adattatore su frame PCI da SATA ad eSATA.

Formato 2,5”
Interfaccia USB 2.0 + eSATA
Controller IDE + SATA
Cavo USB SATA eSATA inclusi
Case alluminio

BOX ESTERNO PER HD 2,5” FIREWIRE

Box esterno per Hard Disk Mobile USB 2.0 + Firewire 400Mbps

cod. **HEXD2UA**

L’installazione di Hard Disk esterni è stata sempre penalizzata dalle scarse prestazioni dovute alla connessione non sempre veloce tra disco e Computer. Le nuove tecnologie USB 2.0 da 480Mbps e FireWire da 400Mbps rappresentano un’ottima soluzione al problema. Hamlet dispone di un case in alluminio dotato di Controller per dischi da 2,5 pollici ed interfaccia combo USB 2.0 + Firewire 400Mbps; trasferire velocemente e portarsi con se i dati non è mai stato così facile.

Formato 2,5”
Interfaccia USB 2.0 + FireWire 400Mbps
Case alluminio
Supporta dischi IDE e EIDE fino a 120GB
Alimentazione da Computer (cavo incluso)

HARD DISK ESTERNI 3,5”

Hard Disk ad interfaccia USB 2.0 in alluminio

Gli Hard Drive di Hamlet rappresentano la soluzione ottimale per aumentare la capacità di memorizzazione di massa del proprio Computer. Sono compatibili sia con Desktop che Notebook e sono dotati di un alimentatore autonomo. Il case esterno è in alluminio per una ottima dissipazione del calore e resistenza agli urti. L’interfaccia è di tipo USB 2.0 da 480Mbps. Disponibili in un ampia gamma con diverse capacità fino ad 1 Terabyte (TB).

Formato 3.5”
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Case alluminio pressofuso
Alimentatore incluso

HEXD3U250 | Hard Disk esterno 3,5” USB 2.0 con capacità 250GB
HEXD3U500 | Hard Disk esterno 3,5” USB 2.0 con capacità 500GB
HEXD3U750 | Hard Disk esterno 3,5” USB 2.0 con capacità 750GB
HEXD3U1000 | Hard Disk esterno 3,5” USB 2.0 con capacità 1TB

BOX PER HARD DISK 3,5” IDE USB 2.0

Box in alluminio per Hard Disk 3,5” Controller IDE — cod. **HXD3PU2**

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 3,5” con Controller IDE Parallel ATA di qualsiasi capacità. L’installazione è semplice e veloce, la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore. L’interfaccia è di tipo USB 2.0 quindi molto comune e presente sulla quasi totalità di computer in commercio. Nella confezione è incluso l’alimentatore esterno 220 volt e tutti i cavi di connessione.

Formato 3,5”
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Controller IDE – PATA
Alimentatore incluso
Case alluminio

BOX PER HD 3,5” SERIAL ATA USB 2.0

Box in alluminio per Hard Disk 3,5” Controller SATA — cod. **HXD3SAUU**

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 3,5” con Controller Serial ATA e SATA II di qualsiasi capacità. Il nuovo standard Serial ATA consente un trasferimento dati fino a 1500Mbps in piena sicurezza ed affidabilità. L’installazione è semplice e veloce mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore. L’interfaccia è di tipo USB 2.0 da 480Mbps mentre l’alimentazione è fornita da apposito alimentatore esterno incluso nella confezione.

Formato 3,5”
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Controller Serial ATA
Alimentatore esterno incluso
Case alluminio

BOX PER HD 3,5” IDE + SATA

Box in alluminio con doppio Controller ad interfaccia USB 2.0 — cod. **HXD3CCUU**

Hamlet introduce una nuova categoria di box in alluminio per contenere Hard Disk da 3,5” caratterizzati dall’avere al suo interno un Controller doppio in grado di supportare Hard Disk IDE Parallel ATA e i nuovi modelli Serial ATA e SATA II. La versatilità di utilizzo è conferita dalla presenza di entrambi i connettori utilizzabili a seconda del disco che si intende utilizzare. L’interfaccia con il Computer è di tipo USB 2.0 mentre l’alimentazione viene fornita da apposito alimentatore 220V incluso nella confezione.

Formato 3,5”
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Controller IDE + SATA
Case alluminio

BOX 3,5” IDE + SATA CONNESSIONE eSATA

Box in alluminio con doppio Controller e uscita USB 2.0 + eSATA — cod. **HXD3CCUES**

Il massimo della compatibilità e della versatilità. In un unico box da 3,5” Hamlet mette a disposizione un doppio Controller in grado di supportare Hard Disk IDE Parallel ATA e i nuovi modelli Serial ATA e SATA II. Anche l’interfaccia con il Computer è doppia; infatti oltre alla USB 2.0 è presente una velocissima porta eSATA da 1.5GB per connettersi ad alta velocità a PC dotati di questa tecnologia. In dotazione il cavo USB, SATA, per collegamento alla piastra madre del PC e l’adattatore su frame PCI da SATA ad eSATA.

Formato 3,5”
Interfaccia USB 2.0 + eSATA
Controller IDE + SATA
Cavo USB SATA eSATA inclusi
Case alluminio

BOX PER HD 3,5” USB 2.0 E FIREWIRE A/B

Box esterni in alluminio per Hard Disk da 3,5” IDE

Hamlet integra le nuove tecnologie USB 2.0 e FireWire 400/800Mbps in una gamma di box per Hard Disk esterni che vanno così ad offrire un ottima soluzione per chiunque si trovi nella necessità di avere un disco esterno da affiancare a quello del proprio Desktop o Notebook. Le soluzioni si presentano in versioni con connessioni Combo nel formato da 3,5”. Il case è in alluminio per una migliore dissipazione del calore.

Formato 3,5”
Interfaccia USB 2.0 + FireWire da 400/800Mbps
Case alluminio
Supporta dischi IDE e EIDE
Alimentatore incluso

HEXD3UA | Box per Hard Disk esterno 3,5” USB 2.0 e FW A 400Mbps
HEXD3UB | Box per Hard Disk esterno 3,5” USB 2.0 e FW B 800Mbps

BOX ESTERNI PER HARD DISK 3,5” LAN

Box esterno per Hard Disk 3,5” USB 2.0 e LAN

Hamlet Network station consente di condividere qualsiasi Hard Disk IDE da 3,5” in una rete locale di computer mediante protocollo TCP/IP. La doppia interfaccia di cui è dotato permette l’utilizzo esclusivo da parte di un singolo utente quando è collegato alla porta USB 2.0 o la completa condivisione dei dati con tutta la rete se connesso mediante la porta LAN 10/100 presente sul retro dell’enclosure. Disponibile anche nella versione con Hard Disk integrato da 500GB.

Interfaccia Lan 10/100 e USB 2.0
Supporta dischi IDE Parallel ATA
Case in alluminio
Alimentatore incluso

HEXD3UTX | Box per Hard Disk esterno 3,5” USB 2.0 e LAN 10/100Mbps
HEXD3UTX500 | Hard Disk esterno 3,5” Network e USB 2.0 con capacità 500GB

SOLID STATE DISK

Dischi allo stato solido

Hamlet è tra le prime aziende a rendere disponibili sul mercato nazionale gli innovativi dischi allo stato solido, una nuova generazione di Hard Disk, in grado di garantire altissime prestazioni, ridotti consumi energetici e la possibilità di operare anche in condizioni ambientali particolarmente difficili.
Basati su memoria NAND Flash Samsung e privi di parti in movimento, sono ideali per l’impiego su dispositivi di tipo Mobile, come Notebook. Installati al posto dei tradizionali Hard Disk assicurano infatti un incremento della durata delle batterie fino al 15%. La straordinaria resistenza agli urti, la possibilità di operare anche in presenza di continue vibrazioni e con temperature critiche, li rendono una soluzione ottimale anche per PC e Notebook ad uso industriale, per terminali POS e per l’automotive entertainment. Notevoli sono poi i benefici anche a livello di velocità; assicurano, infatti, zero latenza nella ricerca dei dati ed estrema rapidità in lettura. Il disco può, inoltre, essere utilizzato come Flash Cache per Windows Vista Ready Boost.
Il livello di rumorosità di 0dB ne fa poi la scelta ideale anche per tutti coloro che prediligono o necessitano di sistemi assolutamente silenziosi.

Alta affidabilità >100.000 ore utilizzo
Durata delle batterie + 15%
Nessuna parte in movimento, non teme vibrazioni
Basso consumo, minor generazione calore
Disponibile in versione 1,8” e 2,5 “
Controller IDE o SATA
Basati interamente su memoria Flash
Ideale per applicazioni critiche

HSSD016S | Solid State Disk con capacità 16GB
HSSD032S | Solid State Disk con capacità 32GB
HSSD064S | Solid State Disk con capacità 64GB
HSSD128S | Solid State Disk con capacità 128GB

Range operativo di temperatura -25° +85°
Peso estremamente contenuto
Rumore assente 0 dB
Zero latenza, tempo di accesso <1msec
Lettura dati sequenziale 58Mbps
Scrittura dati continua 32Mbps
Disponibile in ver. IDE e SATA da 16 a 128MB

MASTERIZZATORI DVD 5,25” USB E FIREWIRE

Masterizzatori 5,25” USB 2.0 e FireWire 400Mbps

Hamlet allarga la propria linea storage con i masterizzatori DVD Dual Layer esterni integrati in box di alluminio da 5,25 pollici. La compatibilità con i supporti DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-R, CD-RW e la porta USB 2.0 permettono di utilizzare questo masterizzatore su ogni computer e di avere il giusto supporto per la quantità di dati da masterizzare. Disponibili con interfaccia USB 2.0 o in versione combo USB 2.0 e FireWire tipo A.

Interfaccia USB 2.0 e FireWire 400Mbps
Supporta DVD Dual Layer
Case in alluminio
Led attivo per l’alimentazione ed il traffico dati
Alimentatore incluso

HEXD5U2-M | Masterizzatore DVD USB 2.0
HEXD5UA-D | Masterizzatore DVD USB 2.0 e FireWire

BOX ESTERNO 5,25” USB 2.0

Box esterno per HD e lettori ottici da 5,25” USB 2.0 cod. **HEXD5U2**

L’installazione di lettori ottici e masterizzatori esterni è stata sempre penalizzata dalle scarse prestazioni dovute alla connessione non sempre veloce tra il dispositivo ed il computer. La nuova tecnologia USB 2.0 rappresenta un’ottima soluzione al problema. Hamlet dispone di un case in alluminio dotato di Controller per periferiche EIDE da 5,25” e interfaccia ad alta velocità USB 2.0. Il case è in alluminio per una migliore dissipazione del calore.
E’ possibile alloggiare anche Hard Disk da 3,5”.

Supporta lettori/masterizzatori CD/DVD
Interfaccia USB 2.0
Supporta dischi IDE da 3,5” e da 5,25”
Case in alluminio
Led attivo per l’alimentazione ed il traffico dati
Alimentatore incluso

BOX ESTERNO 5,25” USB 2.0 E FIREWIRE

Box esterno per HD e lettori ottici 5,25” USB 2.0 e FireWire cod. **HEXD5UA**

L’enclosure Hamlet con doppia connessione USB 2.0 e FireWire IEEE1394a consente l’installazione di lettori ottici e masterizzatori esterni al computer senza penalizzarne le prestazioni. Hamlet dispone di un case in alluminio dotato di controller per periferiche EIDE da 5,25”ed interfaccia combo USB 2.0 e FireWire 400Mbps in grado di accogliere qualsiasi dispositivo nato per essere alloggiato all’interno del computer come Hard Disk, Masterizzatori DVD, Lettori DVD BLUE RAY e lettori di Memory Card.

Supporta lettori/masterizzatori CD/DVD
Interfaccia USB 2.0 e FireWire 400Mbps
Supporta dischi IDE da 3,5” e da 5,25”
Case in alluminio
Led attivo per l’alimentazione ed il traffico dati
Alimentatore incluso

SCHEDA EXPRESS CARD SERIALE

Adattatore Express Card con Porta Seriale

cod. **XRS232EXC**

La Express Card Seriale di Hamlet è compatibile con tutti i Notebook di nuova generazione dotati di Slot Express Card. Questa nuova tecnologia consente di aumentare le funzionalità del vostro computer e di raggiungere velocità di elaborazioni dati superiori rispetto al precedente standard CardBus. L'adattatore Express Card Seriale permette di avere a disposizione una porta seriale aggiuntiva esterna al vostro computer, per collegamenti a dispositivi quali Modem, terminali ISDN, Router.

Interfaccia PCMCIA Express Card
Compatibile con Notebook dotati di tecnologia Express Card
Porta seriale a 9Pin standard
Riduzione consumi della batteria del Notebook
Plug & Play

SCHEDA EXPRESS CARD FIREWIRE

Adattatore Express Card con 3 porte FireWire 400Mbps

cod. **XFW3EXC**

La Express Card FireWire di Hamlet è compatibile con tutti i Notebook di nuova generazioni dotati di Slot Express Card. Questa nuova tecnologia consente di aumentare le funzionalità del vostro Computer e di raggiungere velocità di elaborazioni dati superiori rispetto al precedente standard CardBus. Grazie a questa scheda è possibile aggiungere al proprio portatile 3 porte FireWire 400Mbps per il montaggio audio e video in maniera più veloce e la visione di filmati con risoluzione immagine ad alta qualità.

Interfaccia PCMCIA Express Card
Compatibile con Notebook dotati di tecnologia Express Card
3 porte Firewire IEEE 1394a
Riduzione consumi della batteria del Notebook
Plug & Play

SCHEDA EXPRESS CARD WIRELESS N

Adattatore Wireless N Express Card per Notebook

cod. **HNW300EXC**

La Express Card Wireless N di Hamlet è compatibile con tutti i Notebook di nuova generazione dotati di slot Express Card. Rispetto alla precedente interfaccia CardBus, questa tecnologia offre numerosi vantaggi tra cui l'aumento di velocità di scambio dati e riduzione del consumo della batteria. Basato sul nuovo standard Wireless N, l'adattatore è in grado di garantire prestazioni di alto livello, fornisce una copertura Wireless e una velocità di trasmissione 5 volte maggiore rispetto al precedente standard IEEE802.11g. E' la soluzione ideale per l'utente che necessita la copertura in ampi spazi con prestazioni elevate.

Interfaccia PCMCIA Express Card
Compatibile con Notebook dotati di tecnologia Express Card
Riduzione consumi della batteria del Notebook
Velocità di trasferimento 300Mbps
Compatibile con gli standard IEEE802.11b/g
Plug & Play

ADATTATORE SERIALE SU PORTA USB

Cavo adattatore USB/Seriale

cod. **XURS232**

L'adattatore USB Seriale consente di aggiungere una porta seriale esterna bi-direzionale sul PC per collegamenti a dispositivi come Modem, terminali ISDN, porte console di Router, programmatori ad interfaccia seriale. Il dispositivo crea una porta COM virtuale sul quale direzionare tutti gli applicativi normalmente utilizzati con porte seriali standard. L'adattatore viene alimentato direttamente dall'interfaccia USB quindi non necessita di alimentazione esterna. E' possibile installare più di una porta seriale su ogni Computer.

Porta Seriale a 9Pin standard
Interfaccia USB 2.0
Connettori: USB tipo A, RS232 DB-9 maschio
Lunghezza cavo: 45 cm
Plug & Play

ADATTATORE PARALLELO SU PORTA USB

Cavo adattatore USB/Parallelo DB25 Bi-Direzionale

cod. **XUPP25**

USB to Parallel è un pratico cavo parallelo bi-direzionale che permette al vostro PC o Notebook di utilizzare una comune stampante parallela attraverso la porta USB. Basta semplicemente collegare il connettore USB del cavo alla porta del Computer e quello parallelo alla porta della stampante. Inoltre la comunicazione bi-direzionale permette al Computer di ricevere i messaggi riportati dalla stampante.

Adattatore USB-Parallelo da 2 metri
Interfaccia USB 2.0
Connettore DB25 bi-direzionale femmina
Connettore USB tipo A maschio
Conforme alle specifiche IEEE1284 1994
Alimentazione da computer
Plug & Play

TASTIERINO NUMERICO

Tastierino numerico + 2 porte USB 2.0

cod. **XKPADU**

Hamlet presenta il comodissimo Key Pad utile per tutti coloro che non vogliono rinunciare alle comodità del tastierino numerico utilizzando il proprio Notebook. É dotato di interfaccia USB e di staffe per regolarne l'inclinazione durante il lavoro. Nella parte superiore è inoltre dotato di un pratico replicatore USB a 2 porte. Grazie alle sue piccole dimensioni risulta facile da trasportare.

Tastierino a 19 Tasti
2 porte USB 2.0
Compatibile con tutti i Notebook e PC
Indicatore Led per il Num Lock
Compatto e leggero
Alimentazione da Computer
Plug & Play

SCHEDE PCMCIA PER CONNETTIVITA'

PCMCIA Modem 56K e ISDN

Schede Modem per connessioni ad Internet fino alla velocità di 128Kbps. Le schede sono di tipo II a 16Bit, caratteristica che le rende compatibili anche con Computer portatili particolarmente datati. Il modello analogico integra tutte le funzioni di un fax fino a 14.400Bps. La versione ISDN implementa le funzioni di un Modem analogico offrendo i vantaggi della linea ISDN, dotata di segreteria telefonica e disponibile anche con scheda di rete.

Interfaccia PCMCIA 16Bit tipo II
Accesso ad Internet
Funzione fax integrata
Plug & Play

HFMV92 | PCMCIA 16Bit Modem Fax V.92
HTA128T | PCMCIA 16Bit ISDN 128K
HLF128MX | PCMCIA 16Bit ISDN 128K + LAN 10/100 integrata

SCHEDE DI RETE LAN PCMCIA

PCMCIA Fast Ethernet 10/100Mbps

Schede di rete PCMCIA 16 e 32Bit per computer portatili che integrano in uno spazio limitato un condensato di tecnologia al servizio della connettività.
A seconda del modello, integrano tutti i protocolli di rete 10/100Mbit e Wireless. Sono ideali per aggiungere funzionalità di rete a Computer portatili che non ne fossero provvisti, oppure in sostituzione ad eventuali guasti alla scheda di rete integrata.

HRE450 | PCMCIA 16Bit Ethernet 10Mbit
HFE2000 | PCMCIA 32Bit CardBus Fast Ethernet 10/100Mbit
HNWP254 | PCMCIA Wireless LAN 54MB con antenna integrata
HNWP108 | PCMCIA Wireless LAN 108MB con antenna integrata
HNWP300 | PCMCIA Wireless LAN 300MB con antenna integrata

ADATTATORE PCI - PCMCIA

Scheda PCI per PCMCIA 16 e 32Bit — cod. **HBAY32PCI**

Questo Slot PCI a 32Bit aggiunge al vostro Computer Desktop una porta PCMCIA CardBus analoga a quella presente su ogni Computer portatile. Con questo dispositivo sarete in grado di utilizzare tutte le periferiche che vengono impegnate normalmente sui Notebook salvaguardando i vostri investimenti in tecnologia. Il prodotto è compatibile anche con schede di connettività GSM/UMTS fornite dai gestori telefonici. E' possibile inoltre utilizzare schede PCMCIA 16Bit scaricando il software gratuitamente dal sito Web.

Interfaccia PCI 32Bit
Slot PCMCIA 16/32Bit
Compatibile con schede CardBus
Plug & Play

SCHEDA PCMCIA FIREWIRE 400

PCMCIA CardBus FireWire 400Mbps 3 porte — cod. **HFWCB**

La scheda Hamlet PCMCIA FireWire 400 consente di dotare qualsiasi Computer portatile di nuova tecnologia per il trasferimento dati a 400Mbps. Per mezzo del software in dotazione è possibile scaricare audio e video da telecamere digitali per il montaggio di immagini ed elaborazioni in genere.
La scheda è compatibile con lo standard IEEE1394a.

PCMCIA 32Bit tipo II
3 porte FireWire 400
Velocità 400Mbps
Software di montaggio A/V incluso
Cavo FireWire incluso
Plug & Play

SCHEDA PCMCIA SERIAL ATA

PCMCIA CardBus Serial ATA 32Bit — cod. **XSATACB**

La PCMCIA SATA aggiunge al portatile due canali Serial ATA RAID grazie ai quali è possibile collegare un Hard Disk Serial ATA con una velocità di trasferimento dati di 1.500Mbps. Questo Controller permette lo Striping (RAID0) che migliora la velocità di trasferimento dati e il Mirroring (RAID1) che migliora la sicurezza dei dati fornendo la ridondanza degli stessi.

Interfaccia PCMCIA 32Bit CardBus
2 porte Serial ATA 1.0 (canali indipendenti)
Supporta RAID0 e RAID1
Trasferimento fino a 1,5Gbps
Compatibile con le specifiche Serial ATA 1.0
Plug & Play

SCHEDA PCMCIA USB 2.0

PCMCIA 32Bit CardBus con 2 porte USB 2.0 da 480Mbps — cod. **XUSB2CB**

Hamlet XUSB2CB è una scheda con interfaccia PCMCIA di tipo CardBus a 32bit in grado di aggiungere 2 porte ad alta velocità di tipo USB 2.0 al vostro Notebook. Questa scheda è stata progettata per poter collegare Mouse, tastiere, CD-R/CD-RW esterni, Hard Disk esterni, WebCams, e tutti quei device e periferiche con interfaccia ad alta velocità USB 2.0.

Interfaccia CardBus tipo II 32Bit
2 porte USB 2.0
Compatibile con dispositivi USB 1.1
Velocità 480Mbps
Plug & Play

FLOPPY DRIVE ESTERNO USB

Lettore Floppy USB 3,5”

cod. **XFDUSB**

Il Floppy Drive di Hamlet è un pratico lettore di dischetti Floppy ad interfaccia USB in grado di rendere compatibile qualsiasi Computer, Notebook o sistema MAC, con i dischetti 1.44MB da 3,5 pollici. Può essere collegato al Computer senza il riavvio del sistema (Hot Swap) tramite il cavo USB del prodotto. L’alimentazione viene fornita dalla porta USB del Computer al quale viene collegato. Trasferimento dati da porta USB fino a 12Mbps.

Interfaccia USB
Compatibile con dischetti 3,5” ad alta densità
Dimensioni contenute
Cavo incluso nella confezione
Supporta Hot Swap
Plug & Play

ZELIG LAMP 5

Lampada USB per Notebook 5 LED

cod. **XULAMP5**

La nuova Zelig USB Light ha una intensa luce bianca LED che permette l’utilizzo del Notebook anche al buio illuminando la tastiera e riducendo l’affaticamento visivo. E’ costituita da 5 lampadine LED a basso consumo. La lampada è alimentata tramite la porta USB e grazie al cavo flessibile in metallo può essere posizionata ed orientata a piacere. Un pratico tasto Soft Touch permette inoltre di regolare l’intensità luminosa su 3 differenti livelli.

5 luci LED ad alta luminosità
Cavo flessibile in metallo di 35 cm
Alimentato tramite la porta USB
Compatibile USB 2.0 e 1.1
Basso consumo energetico per il Notebook
Luminosità regolabile tramite pulsante
Orientabile a piacere
Plug & Play

USB 2.0 FLEXIBLE LED LAMP

KIT ZELIG CAM PRO

USB Internet Camera 480K pixel fino a 800x600

cod. **XUVID048**

La Zelig-Cam Pro di Hamlet è una vera e propria Web-Cam che si installa semplicemente tramite la porta USB del Computer. Oltre a registrare il video e l’audio sul proprio computer, è in grado di trasmettere le immagini e la voce via Internet mediante i programmi più diffusi come MSN, Skype, ICQ, Yahoo, Net Meeting. Dotata di funzione Face-Traking. E’ leggera e trova posto sul monitor tradizionale o LCD mediante l’apposita “clip” in dotazione.

Interfaccia USB
Risoluzione 480K fino a 800x600
Microfono e auricolari inclusi
Funzione scatto fotografia
Funzione ricerca del volto
Alimentazione da computer
Plug & Play

ADATTATORE DVI – VGA SU PORTA USB

Scheda video esterna su porta USB 2.0

cod. **XU2DVI**

Con l’adattatore DVI-I di Hamlet è possibile aggiungere una o più schede video per connettere in modo semplice Monitor aggiuntivi ad un Computer da tavolo o portatile. Si collega alla porta USB 2.0 dalla quale preleva anche l’alimentazione senza prevedere una vera e propria installazione interna. Con questo pratico adattatore si ottengono molti benefici quali ad esempio la possibilità di tenere aperte varie applicazioni e utilizzarle contemporaneamente ad ampio schermo, o ampliare la dimensione di lettura di un file estendendolo su due o più Monitor. Incluso nella confezione c’è l’adattatore da DVI a VGA Standard.

Inferfaccia Video DVI-I, USB 2.0
Risoluzione fino a 1440 X 900
Adattatore DVI/VGA incluso
Compatibile LCD o proiettori
Supporta funzione Hot Swap
Plug & Play

CUSTODIE PER NOTEBOOK

Custodie in Neoprene per Notebook con LCD da 12” a 17”

Il neoprene è un materiale sintetico estremamente versatile largamente impiegato nel campo dell’industria. Exagerate by Hamlet ha sviluppato una nuova linea di custodie protettive per Notebook ideali per prevenire graffi, urti e spruzzi d’acqua. Con questo fodero protettivo è inoltre possibile trasportare comodamente il Notebook all’interno di un’altra borsa o valigetta.

Protegge il Notebook da graffi, urti e spruzzi d’acqua
Ideato per essere trasportato all’interno di un’altra borsa
Materiale elastico, si adatta a diverse dimensioni
Supporto interno per una migliore areazione
Disponibili in vari formati
Chiusura a zip

XNNB412 | Custodia in Neoprene per Notebook a 12”
XNNB415 | Custodia in Neoprene per Notebook a 15”
XNNB415W | Custodia in Neoprene per Notebook a 15,4”
XNNB417 | Custodia in Neoprene per Notebook a 17”

ZELIG FM RADIO USB

USB 2.0 Radio Stereo FM

cod. **XUSBFM**

La chiave USB Radio FM Exagerate è un sintonizzatore che permette l’ascolto in stereo delle emittenti Radio FM. Basta inserire la Radio in una porta USB del computer per poter ascoltare la stazione radio preferita. L’ascolto avviene tramite le cuffie o gli altoparlanti del computer. La banda FM è regolabile dalle frequenze da 88 a 108MHz. La ricerca delle stazioni radio avviene in modo automatico, basta premere il tasto di Reset per avviare la ricerca del canale Radio. Il volume d’ascolto è regolabile.

Interfaccia USB 2.0
Radio FM da 88MHz a 108MHz
Ricerca automatica delle stazioni radio
Tasto di Reset e Scan per avviare la ricerca del canale radio
Cavo di collegamento audio incluso
Volume regolabile
Alimentazione da computer

CAVO USB RETRATTILE

Kit cavo retrattile USB con adattatori

cod. **XRCU2**

Il cavo retrattile USB di Hamlet è stato progettato per accrescere le possibilità di collegare al proprio Computer o Notebook periferiche dotate della comunissima e veloce porta USB. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi anche durante i viaggi, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. Oltre al cavo di connessione, vengono forniti all'interno della confezione tutti i diversi tipi di adattatori USB presenti sul mercato.

Lunghezza cavo 1.2 metri
USB AM/AF
Adattatore Usb A - Mini 4 pin Hirose
Adattatore Usb A - Mini 5 pin Canon
Adattatore Usb A - Mini 4 pin Mitzumi
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

USB 2.0 RETRACTABLE CABLE

CAVO FIREWIRE RETRATTILE

Kit cavo retrattile IEEE1394a con adattatori

cod. **XRCFW**

Il cavo retrattile FireWire di Hamlet offre la possibilità di ampliare il collegamento di periferiche ad interfaccia Firewire IEEE394a al proprio computer di casa o Notebook. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi anche durante i viaggi, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. Oltre al cavo di connessione a 6 pin, vengono forniti all'interno della confezione due adattatori da 4 pin.

Lunghezza cavo 1.2 metri
2 adattatori 6pin-4pin
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

CAVO LAN RETRATTILE

Cavo retrattile RJ45 con adattatore

cod. **XRCRJ45**

Il cavo retrattile Lan di Hamlet offre la possibilità di integrare in modo veloce e pratico il proprio portatile ad una presa di rete Lan già esistente. Facilmente trasportabile, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge.
All'interno della confezione è compreso l'adattatore Cross Over.

Lunghezza cavo 1.2 metri
Adattatore Cross Over
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

CAVO TELEFONICO RETRATTILE

Cavo retrattile RJ11

cod. **XRCRJ11**

Il cavo telefonico retrattile di Hamlet offre la possibilità di integrare in modo veloce e pratico il proprio portatile ad una presa telefonica. Facilmente trasportabile, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge.

Connettori telefonici RJ11
Lunghezza cavo 1.2 metri
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

CAVO STEREO RETRATTILE

Cavo stereo retrattile con auricolari

cod. **XRCAUST**

Con la cuffia stereo di Hamlet è possibile ascoltare musica dal proprio PC o Notebook collegando il cavo retrattile agli ingressi audio. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi anche durante i viaggi, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. All'interno della confezione è incluso l'adattatore da 2.5 mm per l'utilizzo con lettori Mp3.

Lunghezza cavo 1.2 metri
Adattatore presa da 3.5/2.5 mm
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

CAVO VOIP RETRATTILE

Cavo VOIP con auricolare e microfono

cod. **XRCAUMI**

L'auricolare con microfono di Hamlet è stato creato in risposta alle richieste dell'utenza sempre più numerosa che utilizza sistemi quali Skype o Net Meeting. Collegando il cavo retrattile alle porte audio del PC sarete liberi di telefonare comodamente via Internet senza utilizzare le mani. Facilmente trasportabile, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge.

Lunghezza cavo 1.2 metri
Interfaccia 2x Jack 3.5 mm retrattili
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

TIRAMISU'

Supporto universale per Notebook

cod. **XTMS100**

Tiramisù è un pregiato oggetto di design, ideato, progettato e realizzato interamente in Italia, studiato per andare incontro alle esigenze di chi utilizza il Notebook per molte ore al giorno. TIRAMISU' inclina e solleva il Notebook permettendo all'utilizzatore di regolare l'altezza del Monitor LCD e di mantenere quindi una corretta postura sul luogo di lavoro con benefici immediati al fisico, in particolare a schiena, collo e polsi. Inoltre la sua particolare struttura agevola il processo di raffreddamento del Notebook, aumentando la naturale aerazione. Una volta richiuso è alto appena 3 centimetri per poterlo trasportare comodamente con la borsa del proprio Notebook.

TIRAMISU'
NOTEBOOK STAND

INCLINA E SOLLEVA IL NOTEBOOK

CAVI SEMPRE IN ORDINE

FAVORISCE UNA CORRETTA POSTURA

TASTIERA BLACK SOFT TOUCH

Tastiera Italiana USB Ultra Slim

cod. **XKK100ITA**

Black Soft Touch di Exagerate è la tastiera professionale ultra sottile ad elevata silenziosità. E' studiata per un impiego confortevole e durevole nel tempo grazie alla meccanica di precisione e alla stampa laser che caratterizza i tasti. E' dotata inoltre di supporti antiscivolo e sostegni per una giusta inclinazione. Grazie all'interfaccia USB Plug & Play il suo riconoscimento è automatico su qualsiasi Computer e Notebook senza l'ausilio di Drivers.

Interfaccia USB
Design professionale ultra sottile
Tastiera Soft al tatto e silenziosa
Alta qualità della membrana dei tasti
Lunghezza cavo 1.5 metri
Alimentazione da computer
Plug & Play

USB OPTICAL MOUSE

Mouse ottico a 3 tasti USB

cod. **XMMOUSB**

Mouse ottico USB compatibile con tutti i Computer Desktop e portatili. Ergonomico, facile da trasportare è dotato di doppi tasti e rotellina di scrolling. La risoluzione è 800dpi. Non necessita di tappetino Mouse per il funzionamento. Colore Nero/Silver.

Interfaccia USB
Risoluzione a 800dpi
3 bottoni + Scroll
Alimentazione da computer
Plug & Play

KIT TIRAMISU' 3 IN 1

Kit Tiramisù Notebook Stand con tastiera e Mouse

cod. **XTMS100KM**

Tiramisù Keyboard & Mouse è un elegante kit a valigetta costituito da Tiramisù Notebook Stand, Mouse Ottico USB e Tastiera Professionale Ultra sottile. Tiramisù inclina e solleva il Notebook permettendo all'utilizzatore di regolare l'altezza del Monitor LCD e di mantenere quindi una corretta postura sul luogo di lavoro. Con questa dotazione completa da scrivania è possibile usare il Notebook nella maniera più comoda e salutare sfruttando la presenza del Mouse e tastiera esterna e trovando anche la giusta posizione del Monitor LCD.

Postazione di lavoro completa
Studiato per mantenere una corretta postura
Tiramisù Notebook Stand
Tastiera Professionale Ultra Slim Black Soft Touch
Mouse Ottico USB 800 dpi

CHIAVE BLUETOOTH USB 2.0

Dongle Bluetooth USB 20 metri Classe 2

cod. **HBTUS**

La nuova tecnologia Bluetooth consente di collegare diversi dispositivi tra di loro ad una distanza di 20 metri senza fili. La chiave USB di Hamlet consente di dotare qualsiasi PC o Notebook di connettività Bluetooth per connessione a Cellulari, PDA ed altri Computer in maniera totalmente sicura ed affidabile. Rappresenta una valida alternativa alla tecnologia a raggi infrarossi in quanto i dispositivi non devono essere necessariamente orientati tra di loro per poter funzionare in maniera corretta.

Interfaccia USB
Compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth
Portata 20 metri
Dimensioni e peso estremamente ridotte

CHIAVE BLUETOOTH USB 2.0 CLASSE 1

Dongle Bluetooth USB 100 metri Classe 1

cod. **XBTUS100**

La nuova tecnologia Bluetooth consente di collegare diversi dispositivi tra di loro ad una distanza fino a 100 metri senza fili. La chiave USB di Hamlet consente di dotare qualsiasi PC o Notebook di connettività Bluetooth di Classe 1 per connessione a Cellulari, PDA ed altri Computer in maniera totalmente sicura ed affidabile. Il prodotto è compatibile anche con dispositivi Bluetooth di classe 2.

Interfaccia USB
Compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth
Portata 100 metri
Dimensioni e peso estremamente ridotte

PORTA IRDA A RAGGI INFRAROSSI

Convertitore da USB a Infrarossi

cod. **XUSBIR**

L'adattatore USB a raggi infrarossi consente di dotare qualsiasi Computer Desktop o portatile di una porta a raggi infrarossi compatibile con gli Standard utilizzati da tastiere e Mouse senza fili, telefoni cellulari e Computer palmari. L'installazione è rapida ed automatica, il prodotto viene alimentato direttamente dalla porta USB del computer.

Interfaccia USB
Alimentazione da Computer
Distanza di trasmissione fino a 1 metro
Dimensioni e peso estremamente ridotte
Plug & Play

RICEVITORE SOLARE GPS BLUETOOTH

Ricevitore GPS Bluetooth con celle solari

cod. **HBTGPSOL**

Ricevitore GPS senza fili compatibile con tutti i programmi di navigazione. Si collega a qualsiasi telefono cellulare, Computer o palmare che supporti la tecnologia Bluetooth. Solar GPS Bluetooth si distingue dai comuni sistemi di navigazione per la presenza di celle fotovoltaiche, che permettono di prolungare l'autonomia fino al 50% in più, arrivando a 30 ore di utilizzo continuo. In presenza di una fonte di luce, sia naturale che artificiale, il ricevitore GPS è in grado di ricaricare le batterie anche da spento.

Compatibile con tutti i Software di navigazione
Precisione della posizione entro 5 metri
8 canali
Batterie Li-Ion
Carica batterie 12V da auto e 220V inclusi
Durata della batteria fino a 30 ore

ANTENNA GPS UNIVERSALE

Antenna esterna GPS per antifurti e ricevitori satellitari

cod. **HGPS3CA**

Hamlet offre a tutti gli utenti dotati di ricevitori GPS un'antenna esterna ausiliaria in grado di ottimizzare la ricezione dei segnali GPS. E' un antenna compatibile con tutti i ricevitori e navigatori GPS con attacco MMCX, MCX e SMA inclusi nella confezione. Con questa dotazione di serie il prodotto può essere utilizzato anche come antenna esterna opzionale per quasi tutti i sistemi di antifurto o navigazione satellitare dotati di connettore per antenna ausiliaria esterna. Il prodotto è costituito da una antenna GPS con base magnetica e 5 metri di cavo schermato. I 5 metri di cavo forniti consentono di effettuare il cablaggio in maniera perfetta anche su autovetture con parabrezza schermato, camion e barche da diporto.
Nella confezione viene fornito adesivo in velcro per il fissaggio a vetro o su superfici in plastica o resina.

Antenna GPS universale con base magnetica
Compatibile con ricevitori satellitari e sistemi antifurto
Connettore multiplo MMCX-MCX-SMA
Cavo schermato da 5 metri
Impermeabile al 100%
Di facile installazione
Adesivo in velcro per fissaggio a vetri o plastica

VOLTAIRE POWER INVERTER

Alimentatore universale da viaggio 150 Watt

cod. **XPW150**

Semplice da utilizzare e compatibile con tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici a 220Volt, Voltaire trasforma la tensione a 12 Volt presente sulla presa accendisigari di qualsiasi autovettura, barca o camper in corrente alternata uguale a quella presente in ogni ufficio o abitazione. Voltaire rappresenta la soluzione più comoda ed economica per alimentare o ricaricare anche in viaggio il proprio Notebook, videocamera o fotocamera digitale, telefono cellulare, Pocket PC, o addirittura scaldare il latte del Biberon per i passeggeri più piccoli. Tutto questo avviene in totale sicurezza e senza doversi dotare di appositi adattatori per ogni dispositivo utilizzato. Grazie alla presenza di un sistema di protezione da sovraccarico Voltaire 220V è in grado di spegnere automaticamente l'alimentatore qualora l'assorbimento dovesse superare la capacità disponibile.
E' inoltre dotato di ionizzatore per purificare l'aria dell'abitacolo da fumo, batteri e cattivi odori.
Voltaire, grazie alle dimensioni contenute, trova posto tra i sedili oppure nel bracciolo della vostra auto. Due luci di cortesia presenti sulla parte frontale permettono di illuminare l'abitacolo.
Per non rinunciare alle comodità di casa, Voltaire rappresenta una concreta alternativa ad un cavo elettrico lungo chilometri.

Alimentatore universale da viaggio
Ingresso 12V da presa accendisigari
Uscita 220V alternata
Circuito di protezione da sovraccarico
Potenza 150W
Ionizzatore e luce di cortesia
Indicatori Led stato batteria

220V OUT | 12V IN

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK

Alimentatore universale per Computer portatili fino a 120W

cod. **XPW120NB**

L'alimentatore universale di Hamlet è la soluzione ideale per alimentare o caricare le batterie al proprio Notebook in mancanza dell'alimentatore originariamente fornito. In dotazione sono presenti un kit di connettori e un selettore per la regolazione del voltaggio da 15 a 24V. Grazie a queste caratteristiche il prodotto è compatibile con la maggior parte dei Notebook in commercio. L'alimentatore è stabilizzato elettronicamente, condizione che lo rende estremamente idoneo a sostituire l'alimentatore originale.

Alimentatore Switching universale per Notebook
Stabilizzato elettronicamente
Circuito protezione da sovraccarichi e corto circuiti
Voltaggio da 15 a 24Volt selezionabile
Potenza massima 120 Watt
In dotazione kit di 8 connettori differenti

220V IN | POWER ADAPTER 220V | CE

USB CAR CHARGER

Alimentatore 12V da auto per dispositivi USB

cod. **XPW12U**

Pratico alimentatore universale da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, Telefoni cellulari e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.

Alimentatore stabilizzato
Interfaccia USB
Compatibile lettori MP3, Cellulari e PDA
Compatibile iPod
Pratico e leggero da trasportare

USB 2.0 | USB TYPE A FEMALE | 12V IN | POWER ADAPTER 220V

USB TRAVEL CHARGER

Alimentatore 220V per dispositivi USB

cod. **XPW220U**

Pratico alimentatore universale da viaggio in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori Mp3, telefoni cellulari e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 220V fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.

Alimentatore stabilizzato
Interfaccia USB
Compatibile lettori Mp3, Cellulari e PDA
Compatibile iPod
Pratico e leggero da trasportare

USB 2.0 | USB TYPE A FEMALE | 220V IN | NI-MH | POWER ADAPTER 220V

ZELIG STOP

Multipresa 6 posizioni elimina Stand-By

cod. **XSP61MS**

La multipresa Zelig Stop consente di eliminare i consumi dei dispositivi in Stand-By proteggendoli anche da sovraccarichi e sbalzi di tensione. Basta inserire nella presa MASTER un dispositivo come un Computer o un televisore e collegare alle prese SLAVE altre periferiche come stampanti, Monitor o ricevitori Sat. Quando verrà acceso il Computer o TV tutti i dispositivi verranno alimentati e quindi si accenderanno. Viceversa, spegnendo il Computer o TV Zelig-Stop toglierà automaticamente la corrente elettrica alle prese SLAVE spegnendo di conseguenza tutti i dispositivi connessi.
Zelig-Stop è compatibile con qualsiasi elettrodomestico con potenza massima complessiva sulle 6 prese di 2300W (10A).

Multipresa a 6 posti
Potenza Max 2300W (10A)
Protezione di sicurezza per bambini
Elimina il consumo dovuto allo Stand-By
Circuito di protezione da sovraccarico
Filtro per linea telefonica

REPLICATORI DI PORTE USB

HUB USB 2.0 4 e 7 porte

Il numero limitato di porte USB sul Computer rende evidente l'esigenza di poter moltiplicare ad un numero più elevato questo tipo di connessione. I replicatori di porte Hamlet consentono di collegare e soprattutto di alimentare fino a 127 dispositivi in cascata. Tutto questo grazie anche al potente alimentatore di cui sono dotati.

Da 4 a 7 porte aggiuntive USB 2.0
Supporta Hot-Swap
Supporta la protezione per sovra-corrente su ogni porta
Alimentatore incluso
Plug & Play

USB 2.0 480MBPS TRANSFER RATE

HUSB420 | Replicatore 4 porte USB 2.0
XUSB720 | Replicatore 7 porte USB 2.0

CAVO EXTENDER USB 2.0

Cavo Extender USB da 5 metri con ripetitore attivo — cod. **XUREP5**

Extender di Exagerate permette di collegare dispositivi dotati di porta USB anche a diversi metri di distanza senza decadimento del segnale, superando, quindi, i limiti dei tradizionali cavi USB, la cui lunghezza non può superare il metro e mezzo. La presenza di un ripetitore attivo integrato garantisce, infatti, che lo scambio dei dati tra computer e periferica avvenga sempre nel migliore dei modi. Può essere collegato in cascata fino a raggiungere una lunghezza massima di 25 metri.

Prolunga USB 2.0 attiva 5 metri
Ripetitore di segnale integrato
Installabile in cascata fino a 25 metri
Alimentato da Computer
Non richiede Driver
Plug & Play

USB 2.0 ACTIVE REPEATER CABLE

SCHEDA PCI USB 2.0

Porta espansione 4 + 1 porte USB 2.0 — cod. **HUSB2PCI**

La scheda PCI Hamlet con 5 porte USB 2.0 permette di ottenere una velocità di trasferimento dati di 480Mbps e garantire la piena compatibilità con la prima generazione di porte USB. Può supportare fino a 127 periferiche in cascata ed offre alta velocità di trasferimento dati a tutte le apparecchiature USB. Questa scheda è compatibile con tutti i dispositivi USB 2.0 e USB 1.1 come Hard Disk esterni, lettori di memorie Flash e masterizzatori CD/DVD. Le porte USB sono 4 esterne sul frontale ed 1 interna.

Interfaccia PCI 32Bit
4+1 porta USB 2.0
Traferimento dati fino a 480Mbps
Plug & Play

USB 2.0 480MBPS TRANSFER RATE

SCHEDA PCI USB 2.0 + FRAME 5,25" USB 2.0

HUB USB 2.0 - 3 porte sul fronte PC e 2 porte sul retro del PC — cod. **HUSB2FR514**

Scheda PCI USB 2.0 con replicatore frontale di porte USB 2.0 per fornire al PC in un'unica soluzione ben 5 porte che sfruttano la nuova tecnologia da 480Mbps. La scheda PCI mette a disposizione il controller USB 2.0 e due porte da 480 Mbps mentre il replicatore trova alloggiamento sulla parte frontale del PC nello Slot da 3,5" o in quello da 5,25" (adattatore da 3,5" a 5,25" incluso). Il replicatore fornisce 3 porte USB 2.0 ad alta velocità. Tutte le porte possono lavorare contemporaneamente.

Interfaccia 32Bit
3 porte Bay + 2 porte PCI
Scheda PCI USB 2.0 inclusa
Funzionamento contemporaneo delle porte
Adattatore per Frame da 3,5" a 5,25" incluso
Supporta funzione Hot Swap
Plug & Play

SCHEDA PCI FIREWIRE

PCI Firewire 3 porte a 6 pin — cod. **HFWCI**

La scheda FireWire di Hamlet consente di trasferire dati e filmati video da altri Computer o videocamere digitali. In dotazione viene fornito tutto il Software necessario per eseguire il montaggio di immagini ed elaborazioni audio video in maniera professionale. Inoltre è possibile collegare Hard Disk esterni o qualsiasi altra periferica supporti questo Standard. Il cavo FireWire è incluso nella confezione.

Interfaccia PCI a 32Bit
3 porte IEEE1394a
Velocità 400Mbps
Software di montaggio A/V incluso
Cavo FireWire incluso
Plug & Play

ULEAD 8.0 EDITING SOFTWARE

SHEDA PCI SERIAL ATA

Controller PCI Serial ATA 2 porte — cod. **XSATACI**

La scheda PCI SATA recepisce le specifiche Serial-ATA 1.0; questo permette di avere due canali RAID Serial ATA (uno interno ed uno esterno) e un Controller Host Parallel-ATA (IDE) su un singolo canale. La scheda PCI lavora fino a 33/66MHz con tutti gli HD compatibili alle specifiche Serial ATA. Questo Controller permette lo Striping (RAID0) che migliora la velocità di trasferimento dati e il Mirroring (RAID1) che migliora la sicurezza dei dati fornendo la ridondanza dei dischi.

Interfaccia PCI 32Bit
2 porte Serial ATA 1.0
Supporta RAID0 e RAID1
Trasferimento dati fino a 1500Mbps
Plug & Play

MODEM FAX SERIALE 56K

Modem Voice esterno seriale analogico Conexant

cod. **HV92KX2**

Il Modem Fax Hamlet 56k V.92 fornisce al PC in un'unica soluzione segreteria telefonica, Fax e telefono viva voce in Full Duplex. Supporta lo standard H324 e V.80 per la video conferenza analogica. La dotazione di serie comprende il manuale utente e tutto il Software per la gestione delle funzioni voce, dati e Fax. Dotato di due porte audio sul retro per microfono e auricolare addizionali (non inclusi).

Interfaccia seriale
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps
Doppio Jack per audio e microfono
Chipset Conexant
Alimentatore esterno in dotazione

MODEM FAX SERIALE 56K "SKUBA"

Modem Voice esterno seriale analogico Chipset Agere

cod. **HV92XCA**

Modem analogico per connessioni ad Internet fino a 56Kbps con protocollo V.92. Il Modem Fax Hamlet Skuba fornisce al PC in un'unica soluzione, segreteria telefonica, Fax e telefono viva voce in Full Duplex. La dotazione di serie comprende tutto il software per la gestione delle funzioni voce, dati e Fax, il cavo seriale, cavo telefonico e l'alimentatore di rete 220V AC.

Interfaccia seriale
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps
Chipset Agere/Lucent
Alimentatore esterno in dotazione

MODEM FAX USB 56K "SILVER SURFER"

Modem Voice esterno USB analogico

cod. **HV92USB**

L'inconfondibile colore "Silver" del modem V.92 Hamlet nasconde un concentrato di tecnologia per la connessione ad Internet. Il Modem supporta lo standard V.92 ed è alimentato direttamente dalla porta USB del Computer. Questa caratteristica unitamente alle dimensioni ridotte lo rendono particolarmente idoneo per l'utilizzo con computer portatili. Completano il panorama delle caratteristiche la possibilità di inviare e ricevere Fax e messaggi vocali come una comune segreteria telefonica.

Interfaccia USB
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps
Alimentazione da Computer
Plug & Play

MODEM FAX PCI 56K

Modem Voice interno PCI 32 Bit analogico Chipset Conexant

Il Modem Fax Hamlet V.92 PCI fornisce al PC in una unica soluzione, connessione Dial-up, segreteria telefonica con caselle vocali e Fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimento automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la connessione.

Interfaccia PCI 32Bit
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps

HV92PCI | Modem Hamlet Conexant Voice PCI PnP V.92 single Chip
HV92PCI10 | Box 10 pz Modem Hamlet Conexant Voice PCI PnP V.92 single Chip
HV92PCI-LP | Modem Hamlet Low Profile Conexant PCI

MODEM FAX PCI 56K

Modem Voice interno PCI 32 Bit analogico Chipset Netodragon

cod. **XV92PCIM**

Il Modem Fax Hamlet V.92 PCI fornisce al PC in un'unica soluzione, connessione Dial-up, segreteria telefonica con caselle vocali e Fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimento automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la connessione.

Interfaccia PCI 32Bit
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps

FILTRO ANTIFULMINE

Filtro antifulmine per linea analogica e ADSL

cod. **HDSLRJ56**

La causa più frequente della rottura di un Modem è la scarica elettrica che risale la linea telefonica durante particolari eventi atmosferici. Il filtro assorbe i sovraccarichi salvaguardando il vostro Modem e la vostra sicurezza. Compatibile anche con Router, telefoni, Decoder, combinatori telefonici di impianti di allarme, Fax e centralini. Si collega mediante spinotti RJ11 tra la presa telefonica ed il dispositivo da proteggere. Protegge gli apparecchi collegati alla linea telefonica dai possibili danni causati dai fulmini.

Interfaccia RJ11
Compatibile con tutti i Modem analogici e ADSL
Compatibile con Fax e Router
Fusibile interno ad elevata rapidità
Prodotto monouso

MODEM ISDN USB 128K

Modem esterno ISDN ad interfaccia USB

cod. **HTAUSC**

Modem ISDN per connessioni ad Internet fino a 128Kbps.
Implementa tutte le funzioni di un Modem analogico e mette a disposizione tutti i vantaggi della veloce linea ISDN. In dotazione è presente il Software RVS-COM Basic che conferisce al prodotto anche la funzione di segreteria telefonica con risponditore automatico delle chiamate.

Interfaccia USB
Emulazione Modem analogico
Funzione segreteria telefonica
Funzione Fax G3 (analogico) e G4 (ISDN)
Software RVS-COM Lite in dotazione
Alimentazione da Computer
Plug & Play

MODEM ISDN PCI 128K

Modem interno ISDN ad interfaccia PCI 32Bit

cod. **HISDNCI**

Il terminale ISDN Hamlet PCI a 32 bit consente connessioni ad alta velocità sulla rete ISDN nazionale fino a 128Kbps. Grazie al Software in dotazione RVS-COM Lite, in un unico prodotto si dispone di una serie di diversi dispositivi quali: "Modem" ISDN multiprotocollo fino a 128Kbps, Modem Fax analogico 14.400, segreteria telefonica (è richiesta la presenza di schede audio) Fax ISDN gruppo G4 Eurofile Transfer emulazione terminali.

Interfaccia PCI 32Bit
Emulazione Modem analogico
Funzione segreteria telefonica
Funzione Fax G3 (analogico) e G4 (ISDN)
Software RVS-COM Lite in dotazione
Plug & Play

SCHEDE PCMCIA MODEM

PCMCIA Modem Fax 56K e 128K

Schede Modem per connessioni ad Internet fino a 128Kbps. Le schede sono di tipo II a 16Bit, caratteristica, che le rende compatibili anche con Notebook particolarmente "datati". Il modello analogico integra tutte le funzioni Fax fino a 14.400Bps. La versione ISDN implementa le funzioni di un Modem analogico e mette a disposizione i vantaggi della linea ISDN. In dotazione il Software RVS-COM Lite che conferisce al prodotto la funzione di segreteria telefonica con risponditore automatico delle chiamate.

Interfaccia PCMCIA Tipo II 16Bit
Funzione Fax integrata
Software RVS-COM Lite in dotazione (modello ISDN)
Plug & Play

HFMV92 | PCMCIA 16Bit Modem Fax V.92
HTA128T | PCMCIA 16Bit ISDN 128K

MODEM ADSL USB

Modem esterno USB ADSL 8Mbit

cod. **HDSL8K2**

Il Modem USB ADSL Hamlet consente la connessione ad Internet ad alta velocità supportando il Downstream fino a 8Mbps. Il set completo di protocolli del quale è dotato permette di connettersi a qualsiasi provider europeo sfruttando la massima velocità. Supporta connessioni PPP over ATM e PPP over Ethernet. Di facile installazione ed utilizzo.

Interfaccia USB
Compatibile con gli standard ADSL
Downstream fino a 8Mbps
Supporta la funzione Hot Swap
Alimentazione da computer
Plug & Play

MODEM ETHERNET ADSL 2/2+

Modem Router Ethernet ADSL 2/2+

cod. **HRDSL512**

Il Modem/Router Hamlet 512 permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi rapidamente ad Internet ad alta velocità grazie al Modem ADSL integrato. Supporta una velocità da 8 a 12/24Mbps in downstream con ADSL2/ADSL2+. Semplice da configurare tramite Browser Web. E' dotato di funzioni Firewall NAT.

Compatibile con gli standard ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
Interfaccia Ethernet RJ45
Interfaccia telefonica RJ11
Configurabile da Browser
Firewall e NAT integrato
Downstream fino a 24Mbps

ROUTER ADSL 2/2+ CON SWITCH 4P

Modem Router ADSL2+ con Switch 4 porte 10/100

cod. **HRDSL512P4**

Il Router Hamlet 512P4 permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi ad Internet ad alta velocità grazie al Modem ADSL integrato. Supporta una velocità da 8 a 12/24Mbps in Downstream con ADSL2/ADSL2+. E' dotato di uno Switch a 4 porte 10/100 per connettere diversi Computer o Server e può essere configurato con un semplice Browser Internet. E' dotato di funzioni Firewall NAT.

Compatibile con gli standard ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
ADSL integrato
Swith 4 porte 10/100
Funzione DHCP, Firewall e VPN Passthrough
Configurabile da Browser
Downstream fino a 24Mbps

FILTRO TELEFONICO ADSL TRIPOLARE

Filtro ADSL tripolare in confezione da 2 pezzi

cod. **HDSL3P2**

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet arreca disturbi sulla linea telefonica tradizionale. Per ovviare a questo inconveniente è indispensabile dotare ogni apparecchio telefonico di appositi filtri ADSL in grado di eliminare ogni disturbo. Il prodotto è di facile installazione e va posizionato tra la presa ed il telefono da filtrare.

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Connettore maschio tripolare per connessione a linea telefonica
Connettore femmina tripolare per connessione al telefono
Connettore RJ11 per connessione al Modem ADSL
Non richiede manutenzione
Di facile installazione

FILTRO TELEFONICO ADSL RJ11

Filtro ADSL RJ11 confezione da 2 pezzi

cod. **HDSLRJ2**

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet arreca disturbi sulla linea telefonica tradizionale. Per ovviare a questo inconveniente è indispensabile dotare ogni apparecchio telefonico di appositi filtri ADSL in grado di eliminare ogni disturbo. Il prodotto è di facile installazione e va posizionato tra la presa ed il telefono da filtrare.

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Connettore RJ11 sia in entrata che in uscita
Non richiede manutenzione
Di facile installazione

SPLITTER TELEFONICO ADSL

Splitter per linea ADSL

cod. **HDSLSPLIT**

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet crea disturbi sulla linea telefonica. Per filtrare con un'unica installazione i disturbi arrecati agli apparecchi di fonia è necessario installare uno Splitter ADSL a monte della linea telefonica. Lo Splitter è dotato di una presa RJ11 per la linea telefonica in ingresso e di 2 prese RJ11 in uscita. Ad una verrà collegato il Modem o Router, mentre alla seconda presa (Phone) si potrà collegare tutta la linea telefonica anche con più telefoni in cascata.

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Filtra una linea intera con una singola installazione
1 connettore RJ11 in entrata e 2 RJ11 in uscita
Supporta più telefoni in cascata
Non richiede manutenzione
Di facile installazione

ROUTER ADSL2 WIRELESS "N"

Router ADSL2/2+ Wireless 300Mbps con Switch 4 porte

Il Router ADSL2+ Wireless N di Hamlet rappresenta la soluzione più rapida e completa per la connettività. Il Modem ADSL2+ integrato garantisce una connessione a Internet fino a 24Mbps. L'Access Point 802.11n e lo Switch Ethernet 10/100 a 4 porte permettono di condividere la connessione Internet e di collegarsi senza fili per condividere file, stampanti e altre risorse con tutti i Computer della rete a 300Mbps. Integra la funzione Firewall NAT. Disponibile anche in Kit con chiave USB Wireless N.

Compatibile ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
ADSL intergrato
Switch 4 porte 10/100
Funzione Access Point Wireless N 300Mbps

HRDSL300NW | Wireless ADSL2 Router 300Mbps con Switch 4 porte
HNWK300N | Kit Wireless Router ADSL2 SW4P con Chiave USB 300Mbps

ROUTER ADSL2 WIRELESS "SUPER G"

Router ADSL2/2+ Wireless 108Mbps con Switch 4 porte

Il Router Wireless Hamlet 108W permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi rapidamente e facilmente ad Internet ad alta velocità anche in modalità senza fili. Il Router Hamlet è inoltre dotato di uno Switch a 4 porte 10/100 e della funzione Access Point secondo lo standard IEEE802.11g a 108Mbps per condividere l'accesso con più utenti. Al suo interno integra un Modem ADSL2+ per connessioni fino a 24Mbps con funzione di Firewall NAT. Disponibile anche in Kit con chiave USB Wireless Super G.

Compatibile ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
ADSL intergrato
Switch 4 porte 10/100
Funzione Access Point Wireless Super G 108Mbps

HRDSL108W | Wireless ADSL2 Router Super G 108MBit con Switch 4 porte
HNWK108SG | Kit Wireless Router ADSL2 SW4P con Chiave USB 108Mbps

ROUTER ADSL2 WIRELESS "G"

Router ADSL2/2+ Wireless 54Mbps con Switch 4 porte

Il Router Wireless Hamlet 512W permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi rapidamente ad Internet ad alta velocità anche in modalità senza fili. Il Router Hamlet è dotato di uno Switch a 4 porte 10/100 e della funzione Access Point secondo lo standard IEEE802.11g a 54Mbps per condividere l'accesso con più utenti. Al suo interno integra un Modem ADSL2+ per connessioni fino a 24Mbps con funzione di Firewall NAT e VPN. Disponibile anche in Kit con chiave USB Wireless G 54Mbps.

Compatibile ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
ADSL intergrato
Switch 4 porte 10/100
Funzione Access Point Wireless G 54Mbps

HRDSL512W | Wireless ADSL2 Router 54MBps + Switch 4 porte
HNWK512G | Kit Wireless Router ADSL2 SW4P + Chiave USB 54Mbps

SWITCH LAN 10/100

Switch di rete Fast Ethernet 10/100 Autosensing

Gli Switch di rete 10/100Mbps Hamlet sono la soluzione ideale per piccole e medie imprese per la realizzazione di reti locali di alta qualità. Gli Switch Hamlet sono di facile utilizzo, consentono di monitorare ogni porta mediante appositi LED e sono dotati di un sistema intelligente per il riconoscimento automatico della velocità 10 o 100Mbit. Inoltre è possibile l'installazione in cascata per ampliare ulteriormente una rete pre-esistente.
La tecnologia Switch di cui è dotato invece è in grado di gestire in modo intelligente il flusso di informazioni sulle porte diminuendo il traffico superfluo di dati.
Il corpo esterno è in metallo per un'ottima dissipazione del calore.

Disponibili da 5 a 24 porte
Porte 10/100 Autosensing
LED per diagnostica
Possibilità di installazione in cascata
Case in metallo
Alimentatore interno (solo 16 e 24 porte)
Plug & Play

HN05S | Switch 5 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN08S | Switch 8 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN16S | Switch 16 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN24S | Switch 24 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN16RMK | Rack Mount Kit per modello Switch HN16S
HN24RMK | Rack Mount Kit per modello Switch HN24S

SCHEDE DI RETE 10/100 PCI

Schede di rete Fast Ethernet 10/100 PCI 32Bit

La scheda di rete Hamlet 10/100Mbps è un adattatore PCI ad alta velocità con porta RJ45 ad auto-negoziazione 10/100, supporto Full/Duplex.
In modalità Full-Duplex, la velocità può raggiungere i 20/200Mbps.
La versione Wake-on-Lan inoltre consente di pilotare l'accensione di un terminale remoto.

Interfaccia PCI 32 bit
Velocità 10/100Mbps Autosenging
Led per diagnostica
Plug & Play

HN360TX | Scheda PCI LAN Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN362TXW | Scheda PCI LAN Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing WonL

SWITCH LAN GIGABIT

Switch di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Autosensing

Con gli Switch Gigabit Hamlet è possibile ottenere il massimo di prestazione dalla propria rete. Garantiscono comunicazione in Half-Duplex su tutte le porte potenziando la banda a server e utenti che necessitano di alte prestazioni. Sono compatibili con tutti i tipi di protocolli di rete. Tutti i modelli sono dotati di porte 10/100/1000Mbit con riconoscimento automatico della velocità. I LED del pannello diagnostico permettono di monitorare lo stato delle porte e di tutto il sistema. Sono realizzati in metallo con alimentatore 220 Volt.
Nei modelli da Rack l'alimentatore è interno.

Disponibili da 5 a 24 porte
Porte 10/100/1000 Autosensing
LED per diagnostica
Possibilità di installazione in cascata
Case in metallo
Alimentatore interno (solo 8, 16 e 24 porte)
Plug & Play

HN05GTX | Switch 5 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN08GTX | Switch 8 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN16GTX | Switch 16 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN24GTX | Switch 24 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing

SCHEDA DI RETE GIGABIT PCI

Scheda di rete 10/100/1000 PCI 32Bit

cod. **HNNG32TX**

La scheda Hamlet 32Bit PCI è totalmente Plug & Play, basta inserirla nel PC per essere automaticamente configurata dal Bios del Computer. Può connettere i Computer alla velocità di 10/100/1000Mbit al secondo in una rete locale. Implementa la funzione Full-Duplex per raddoppio della velocità di connessione a 20/200Mbit o 2Gigabit al secondo. La connessione Gigabit può essere realizzata usando un cavo di Categoria 5 con connettore RJ45 (Suggeriamo cavo di cat. 5E).

Interfaccia PCI 32Bit
Velocità 10/100/1000Mbit Autosensing
LED per diagnostica
Funzione Wake on Lan
Supporta modalità Full Duplex
Plug & Play

SCHEDA DI RETE 10/100 USB 2.0

Adattatore di rete Fast Ethernet ad interfaccia USB

cod. **HNU2F**

L'adattatore Hamlet USB to 100Mbit LAN consente di dotare qualsiasi Computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'installazione è totalmente Plug & Play ed è compatibile sia con Notebook che con PC Desktop. Supporta 10/100Mbps con riconoscimento automatico della velocità. Non richiede alimentazione esterna ma si alimenta tramite la porta USB.

Interfaccia USB 2.0
Velocità 10/100Mbit Autosensing
LED per diagnostica
Alimentazione da Computer
Supporta modalità Full Duplex
Plug & Play

VIDEOCAMERA WIRELESS IEEE802.11G

Videocamera Wireless IEEE802.11g per video sorveglianza

cod. **HNIPC30W**

La Wireless IP Camera fornisce la soluzione perfetta per il monitoraggio o la trasmissione in tempo reale di immagini remote su Internet o Intranet. Integra un processore in grado di comprimere le immagini e veicolarle sulla rete IP mediante lo standard Wireless IEEE802.11g. Può essere amministrata in remoto, vi si può accedere ed avere controllo da qualsiasi PC su Internet o Intranet via Browser con flusso video in qualsiasi momento o luogo. L'accesso alle immagini è protetto da password programmabile.

Compatibile con tutte le reti Wireless IEEE802.11g
Cattura immagini video e fotografiche
Porta Lan 10/100 per installazioni cablate
Risoluzione 640x480 pixel
Possibilità di essere monitorata in remoto da Internet
Innesca allarme o manda e-mail a fronte di determinati eventi

PRINTER SERVER 10/100 PARALLELO

Printer Server 1 porta parallela per collegamento stampante

cod. **HPS01PP**

Il Printer Server Hamlet consente di condividere una stampante in una rete di Computer. Questo dispositivo supporta la maggior parte delle stampanti Parallele.
Puo' essere connesso alla LAN utilizzando la porta di rete 10/100 ad interfaccia RJ45. Di facile installazione e compatibile con tutti i principali protocolli di rete e sistemi operativi.

Interfaccia parallela 36 pin
Interfaccia stampante bi-direzionale
Porta LAN 10/100 Auto-MDIX Ethernet
Supporta protocolli multipli, ideali per ambienti LAN misti
Memoria flash per aggiornamento firmware

SCHEDA DI RETE GIGABIT USB 2.0

Adattatore di rete Gigabit ad interfaccia USB

cod. **HNU2GTX**

L'adattatore Hamlet USB to Gigabit LAN consente di dotare qualsiasi Computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'installazione è totalmente Plug & Play ed è compatibile sia con Notebook che con PC Desktop. Supporta 10/100/1000Mbps con riconoscimento automatico della velocità. Non richiede alimentazione esterna ma si alimenta tramite la porta USB.

Interfaccia USB 2.0
Velocità 10/100/1000Mbit Autosensing
LED per diagnostica
Alimentazione da Computer
Supporta modalità Full Duplex
Plug & Play

VIDEOCAMERA LAN IP

Videocamera IP LAN 10/100

cod. **HNIPC30**

La videocamera IP Hamlet consente di inviare immagini e filmati sulla LAN aziendale utilizzando i protocolli di rete Standard. Si configura da un qualsiasi Browser Internet. Per accedervi è sufficiente aprire una qualsiasi sessione Web e digitare l'indirizzo IP della videocamera. Con una opportuna configurazione della rete locale, le immagini sono fruibili in tempo reale anche da postazioni remote (es. Internet). La connessione avviene mediante porta RJ45 10/100Mbps.

Cattura immagini video e fotografiche
Porta Lan 10/100 per installazioni cablate
Risoluzione 640x480 pixel
Possibilità di essere monitorata in remoto da Internet
Innesca allarme o manda e-mail a fronte di determinati eventi

PRINTER SERVER 10/100 USB 2.0

Printer Server 1 porta USB per collegamento stampante

cod. **HPS01UU**

Il Printer Server Hamlet consente di condividere una stampante in una rete di Computer. Questo dispositivo supporta la maggior parte delle stampanti USB. (La lista di compatibilità è consultabile sul sito www.hamletcom.com) Puo' essere connesso alla LAN utilizzando la porta di rete 10/100 ad interfaccia RJ45. Di facile installazione e compatibile con tutti i principali protocolli di rete e sistemi operativi.

Interfaccia USB 2.0
Porta LAN 10/100 Auto-MDIX Ethernet
Supporta protocolli multipli, ideali per ambienti LAN misti
Memoria Flash per aggiornamento Firmware

ACCESS POINT ROUTER WIRELESS “G”

Wireless Access Point Router 54Mbps con Switch 4 porte

cod. **HNWS254**

L’Access Point Hamlet Wireless è la soluzione più semplice per condividere connessioni ad Internet anche senza fili fino alla velocità di 54Mbps in piena sicurezza. La presenza di un Firewall NAT rappresenta un’ottima protezione da eventuali tentativi di intrusione alla rete. Dotato di funzione Router a banda larga secondo lo standard IEEE802.11g e Switch a 4 porte 10/100 con riconoscimento automatico della velocità.

Compatibile IEEE802.11b/IEEE802.11g
Interfaccia Ethernet (RJ45)
Trasferimento dati fino a 54Mbps
Antenna esterna 2dBi
Switch 4 porte 10/100
Funzione Router, Firewall e VPN
Configurabile via Browser

SCHEDA PCMCIA WIRELESS “G”

PCMCIA Wireless 54Mbps

cod. **HNWP254**

La PCMCIA Wireless G di Hamlet è la soluzione ideale per le applicazioni di rete senza fili basate sul protocollo IEEE 802.11g e offre una velocità di trasferimento dati fino a 54Mbps. Questo dispositivo permette al vostro Notebook di accedere facilmente alla rete o ad una connessione diretta tra Computer senza fili in modalità Peer-to-Peer dando la possibilità di condividere Internet, files, stampanti ed altre risorse del Network.

Interfaccia PCMCIA 32 Bit CardBus
Trasferimento dati fino a 54Mbps
Compatibile protocolli IEEE802.11b/g, ideale per ambienti LAN misti
Antenna integrata
Protocollo sicurezza trasferimento dati WPA e WPA2
Indicatore LED di attività
Plug & Play

SCHEDA PCI WIRELESS “G”

PCI Wireless 54Mbps

cod. **HNW254CI**

La scheda PCI Wireless Hamlet consente di far accedere qualsiasi Computer Desktop ad una rete aziendale senza fili alla velocità di 54Mbps. E’ conforme agli standard IEEE802.11b e IEEE802.11g, con possibilità di criptare i dati a 128Bit secondo l’algoritmo WEP Encryption. Nella confezione è inclusa l’antenna esterna smontabile e sostituibile con un altro modello nel caso di esigenze particolari. La scheda è in formato PCI 32Bit, Plug & Play.

Interfaccia PCI 32Bit
Trasferimento dati fino a 54Mbps
Supporta gli standard IEEE802.11b e IEEE802.11g
Antenna smontabile
Indicatore LED di attività
Plug & Play

ROUTER ADSL2 WIRELESS “G”

Router ADSL2/2+ Wireless 54Mbps con Switch 4 porte

cod. **HRDSL512W**

Il Router Wireless Hamlet 512W permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi rapidamente ad Internet ad alta velocità anche in modalità senza fili. Il Router Hamlet è dotato di uno Switch a 4 porte 10/100 e della funzione Access Point secondo lo standard IEEE802.11g a 54Mbps per condividere l’accesso con più utenti. Al suo interno integra un Modem ADSL2+ per connessioni fino a 24Mbps con funzione di Firewall NAT e VPN. Disponibile anche in kit con chiave USB Wireless G 54Mbps.

Compatibile ADSL, ADSL2 e ADSL2+
ADSL intergrato
Switch 4 porte 10/100
Funzione Access Point Wireless Super G 54Mbps
Funzione Firewall
Configurabile da Browser

CHIAVE USB WIRELESS “G”

Terminale USB Wireless 54Mbps

cod. **HNWU254G**

La chiave Wi-Fi USB Wireless Hamlet è una scheda di rete Wireless ad alta velocità conforme agli standard IEEE802.11b e IEEE802.11g che si collega al Notebook o al PC tramite la porta USB facendo accedere facilmente alla LAN o ad una connessione di rete Peer-to-Peer senza fili.
Offre un trasferimento dati sicuro fino a 54Mbps, l’antenna è integrata nel dispositivo.

Interfaccia USB 2.0
Supporta gli standard IEEE802.11b e IEEE802.11g
Trasferimento dati fino a 54Mbps
Indicatore LED di attività
Antenna High Power integrata
Plug & Play

KIT ROUTER ADSL 2 WIRELESS “G”

Router Wireless 54Mbps con terminale USB

cod. **HNWK512G**

Hamlet propone un Kit Wireless 54Mbps dalle alte performance e dalla facilità d’installazione come soluzione ideale per le aziende o gruppi di lavoro che hanno l’esigenza di condividere risorse e informazioni. Il Kit, composto da un HRDSL512W Router Wireless ADSL e da una periferica HNWU254G Wireless USB, è basato sul protocollo IEEE 802.11g a 54Mbps, perfettamente compatibile con il precedente protocollo IEEE802.11b a 11Mbps. Integrate nel Router anche le funzioni di Access Point, Firewall e Switch a 4 porte.

Compatibile ADSL, ADSL2 e ADSL2+
ADSL intergrato
Switch 4 porte 10/100
Chiave USB Wireless 54Mbps inclusa
Funzione Access Point Wireless G 54Mbps
Funzione Firewall
Configurabile da Browser

ACCESS POINT ROUTER WIRELESS “SUPER G”

Wireless Access Point Router 108Mbps con Switch 4 porte

cod. **HNWS108**

L’Access Point Hamlet Wireless 108Mbps è anche un Router a banda larga secondo lo standard IEEE802.11g e Switch a 4 porte 10/100 con riconoscimento automatico della velocità. E’ la soluzione più semplice per condividere un accesso ad Internet ad alta velocità anche senza l’ausilio di fili. Le funzioni NAT e VPN di cui è dotato, consentono una ottima protezione da eventuali tentativi di intrusione da Internet alla propria rete.

Compatibile IEEE802.11b/IEEE802.11g
Interfaccia Ethernet (RJ45)
Trasferimento dati fino a 108Mbps
Antenna esterna 5dBi
Switch 4 porte 10/100
Funzione Router, Firewall e VPN
Configurabile via Browser

SCHEDA PCMCIA WIRELESS “SUPER G”

PCMCIA Wireless Super G 108Mbps

cod. **HNWP108**

La scheda “Super G” PCMCIA Wireless Hamlet è la soluzione ideale per le applicazioni di rete senza fili basate sul protocollo IEEE802.11g e offre una velocità di trasferimento dati fino a 108Mbps. Questo dispositivo permette al vostro Notebook di accedere facilmente alla rete o ad una connessione diretta tra Computer senza fili in modalità Peer-to-Peer dando la possibilità di condividere Internet, files, stampanti ed altre risorse del Network.

Interfaccia PCMCIA 32Bit CardBus
Trasferimento dati fino a 108Mbps
Compatibile protocolli IEEE802.11b/g, ideale per ambienti LAN misti
Protocollo sicurezza trasferimento dati WEP WPA e WPA2
Indicatore LED di attività
Antenna integrata
Plug & Play

SCHEDA PCI WIRELESS “SUPER G”

PCI Wireless Super G 108Mbps

cod. **HNW108CI**

La scheda “Super G” PCI Wireless Hamlet è la soluzione ideale per le applicazioni di rete senza fili basate sul protocollo IEEE802.11g e offre una velocità di trasferimento dati fino a 108Mbps. Questo dispositivo permette al vostro Computer di accedere facilmente alla rete o ad una connessione diretta tra computer senza fili in modalità Peer-to-Peer dando la possibilità di condividere Internet, files o altre risorse del Network. Nel caso di esigenze particolari l’antenna può essere sostituita con un altro modello.

Interfaccia PCI 32 Bit
Trasferimento dati fino a 108Mbps
Supporta gli standard IEEE802.11b e IEEE802.11g
Indicatore LED di attività
Antenna removibile con connettore SMA
Plug & Play

ROUTER ADSL2 WIRELESS “SUPER G”

Router ADSL2/2+ Wireless 108Mbps con Switch 4 porte

cod. **HRDSL108W**

Il Router Wireless Hamlet 108W permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi rapidamente e facilmente ad Internet ad alta velocità anche in modalità senza fili. Il Router Hamlet è inoltre dotato di uno Switch a 4 porte 10/100 e della funzione Access Point secondo lo standard IEEE802.11g a 108Mbps per condividere l’accesso con più utenti. Al suo interno integra un Modem ADSL2+ per connessioni fino a 24Mbps con funzione di Firewall NAT. Disponibile anche in kit con chiave USB Wireless Super G.

Compatibile ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
ADSL intergrato
Switch 4 porte 10/100
Funzione Access Point Wireless Super G 108Mbps
Funzione Firewall
Configurabile da Browser

CHIAVE USB WIRELESS “SUPER G”

Terminale USB Wireless Super G 108Mbps

cod. **HNWU108**

La chiave “Super G” USB Wireless Hamlet è la soluzione perfetta per le applicazioni di rete Wireless basate sul protocollo con tecnologia IEEE802.11g. Offre un trasferimento dati fino a 108Mbps in un ambiente LAN Wireless. È una scheda di rete ad alta velocità che si collega al Notebook o al PC tramite la porta USB 2.0 facendo accedere facilmente alla rete o ad una connessione Peer-to-Peer senza fili dando la possibilità di condividere Internet, stampanti, files ed altre risorse del Network.

Interfaccia USB 2.0
Supporta gli standard IEEE802.11b e IEEE802.11g
Trasferimento dati fino a 108Mbps
Indicatore LED di attività
Antenna High Power integrata
Plug & Play

KIT ROUTER ADSL 2 WIRELESS “SUPER G”

Router ADSL Wireless 108Mbps con terminale USB

cod. **HNWK108SG**

Hamlet propone un Kit Wireless 108Mbps dalle alte performance e dalla facilità d’installazione come soluzione ideale per le aziende o gruppi di lavoro che hanno l’esigenza di condividere risorse e informazioni. Il Kit, composto da un HRDSL108W Router Wireless ADSL e da una periferica HNWU108 Wireless USB, è basato sul protocollo IEEE 802.11g a 108Mbps, perfettamente compatibile con il precedente protocollo IEEE802.11b a 11Mbps. Integrate nel Router anche le funzioni di Access Point, Firewall e Switch a 4 porte.

Compatibile ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
ADSL intergrato
Switch 4 porte 10/100
Funzione Access Point Wireless 108Mbps
Chiave USB 108Mbps inclusa
Funzione Firewall e VPN Passthrough
Configurabile da Browser

RETE WIRELESS N 300 MBIT

Dispositivi per reti senza fili IEEE802.11N (draft 2.0)

Il nuovo Standard Wireless N (versione Draft 2.0) rappresenta la soluzione perfetta per chi necessita della massima velocità nelle connessioni tra Computer senza l'ausilio di cavi di rete.
Questa tecnologia consente di raggiungere la velocità teorica massima di 300Mbit con una copertura di segnale maggiorata di 5 volte rispetto alle soluzioni Wireless precedenti. I prodotti della gamma Wireless N trovano impiego in tutte le applicazioni che richiedono ampiezza di banda come lo Streaming audio e video, il Gaming Online e le applicazioni multimediali in genere come la comunicazione VOIP. Gli effetti di questa tecnologia sono potenziati grazie anche all'utilizzo di ben 5 antenne di cui 3 esterne da 2dBi che massimizzano il raggio operativo e trasformano il dispositivo in una soluzione ideale per gli ambienti di casa e ufficio garantendo una connettività priva di interruzioni e "punti morti" nell'area di copertura.
La tecnologia Wireless N assicura inoltre una totale compatibilità retroattiva con gli standard 802.11g e 802.11b. Hamlet presenta come soluzioni N una gamma completa composta da Router Wireless ADSL2+, Access point e terminali di rete su porta USB, PCMCIA Express Card e PCI per collegamenti senza fili alla velocità di 300Mbit.

Tecnologia Wireless IEEE802.11n (Draft 2.0)
Ampiezza di copertura segnale 5x
Velocità massima 300Mbit
Protezione rete wireless WEP e WPA 128Bit
Ampia gamma periferiche disponibili
Compatibilità con standard precedenti 54 e 11Mbit

cod. **HNW300AP**

ACCESS POINT ROUTER WIRELESS N SWITCH 4P

cod. **HNW300NU2**

CHIAVE USB 2.0 WIRELESS N

cod. **HNW300CI**

SCHEDA PCI WIRELESS N

ROUTER ADSL2 WIRELESS N

Router ADSL2/2+ Wireless 300Mbps con Switch 4 porte

Il Router ADSL2+ Wireless N di Hamlet rappresenta la soluzione più rapida e completa per la connettività alle massime prestazioni. Il modem ADSL2+ integrato garantisce una connessione a Internet fino a 24Mbps mentre l'Access Point 802.11n (draft 2.0) permette di condividere accesso alla rete, dati e applicazioni senza l'ausilio dei cavi fino a 300Mbps con una copertura 5 volte maggiore rispetto alle precedenti tecnologie. Trova impiego ideale in tutte le applicazioni multimediali come We
TV, telefonate VOIP e videogiochi Online.
Il Router Hamlet integra la funzione Firewall NAT e la possibilità di proteggere la rete Wireless mediante criptatura dei dati a 128Bit.
E' disponibile anche in versione kit con chiave USB Wireless N compresa nella confezione.

Compatibile ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
Modem ADSL integrato
Switch 4 porte 10/100
Funzione Access Point Wireless N 300Mbps
Protezione WEP e WPA con a 128Bit
3 Antenne esterne 2 dBi
Funzione Firewall

HRDSL300NW | Wireless ADSL2 Router 300Mbps con Switch 4 porte
HNWK300N | Kit Wireless Router ADSL2 SW4P con Chiave USB 300Mbps

SCHEDA EXPRESS CARD WIRELESS N

Adattatore Wireless N ExpressCard per Notebook

cod. **HNW300EXC**

La Express Card Wireless N di Hamlet è un adattatore compatibile con tutti i Notebook di nuova generazione dotati di tecnologia Express Card. Rispetto alla precedente interfaccia CardBus, questa nuova tecnologia offre numerosi vantaggi tra i quali aumento della velocità di scambio dati e riduzione del consumo della batteria. Basato sul nuovo standard Wireless N, l'adattatore è in grado di garantire prestazioni di massimo livello, fornisce infatti una copertura Wireless e una velocità di trasmissione 5 volte maggiore rispetto al precedente Standard IEEE802.11g. Connesso ad un Access Point o Router Wireless N è la soluzione ideale per l'utente che necessita la copertura in ampi spazi con prestazioni elevate.

Interfaccia PCMCIA Express Card
Compatibile con Notebook dotati di tecnologia Express Card
Riduzione consumi della batteria del Notebook
Velocità di trasferimento 300Mbps
Compatibile con gli standard IEEE.802.11n/g/b

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 4DBI

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 4dBi

cod. **HNWANT**

L'antenna esterna con cavo prolunga da 94 cm consente di migliorare la ricezione dei dispositivi Wireless. L'utilizzo tipico di questo dispositivo è ausiliare alle schede PCI Wireless che essendo posizionate sul retro del Computer, posto in genere sotto una scrivania, non riescono a gestire correttamente il segnale Wireless. Sostituendo questa antenna all'originale sarà possibile estendere il raggio di azione della rete Wireless. Il prodotto ha un connettore di tipo SMA ed un guadagno di antenna di 4dB.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 94 cm
Guadagno 4dBi
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna
Base magnetica

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 1.8DBI

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 1.8dBi

cod. **HNWA018**

L'antenna Omni-Direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 1.8dBi ed alla caratteristica Omni-Direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 80 cm
Guadagno 1.8dBi
Indoor Omni-Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna
Base magnetica

GAIN 1.8dBi
OMNI-DIRECTIONAL
INDOOR ANTENNA

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 5DBI

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 5dBi

cod. **HNWA050**

L'antenna Omni-Direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 5dBi ed alla caratteristica Omni-Direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 1 mt
Guadagno 5dBi
Indoor Omni-Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna
Base magnetica

GAIN 5dBi
OMNI-DIRECTIONAL
INDOOR ANTENNA

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 6DBI

Wireless Indoor Antenna 2.4GHz Direzionale 6dBi

cod. **HNWA060D**

L'antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 6dBi ed alla caratteristica di essere Yagi direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 1 mt
Guadagno 6dBi
Indoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna
Base magnetica

GAIN 6dBi
YAGI-DIRECTIONAL
INDOOR ANTENNA

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 9DBI

Wireless Outdoor Antenna 2.4GHz Direzionale 9dBi

cod. **HNWA090DE**

L'antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 9dBi ed alla caratteristica di essere Yagi Direzionale, è possibile aumentare fino a 2 volte il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 1 mt
Guadagno 9dBi
Outdoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna

GAIN 9dBi
YAGI-DIRECTIONAL
OUTDOOR ANTENNA

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 14DBI

Wireless Outdoor Antenna 2.4GHz Direzionale 14dBi

cod. **HNWA140DE**

L'antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 14dBi ed alla caratteristica di essere Yagi direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 1 mt
Guadagno 14dBi
Outdoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna

GAIN 14dBi
YAGI-DIRECTIONAL
OUTDOOR ANTENNA

exagerate

EURO RISPARMIO

ECOLOGICO
ACQUISTO CONSAPEVOLE

ACCENDI IL RISPARMIO
ELIMINA LO STAND-BY

- **Prodotto ecologico**
  Contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente
- **Risparmio energetico**
  Elimina il consumo dovuto allo Stand-By
- **Protezione per bambini**
  Protezioni di sicurezza per i bambini
- **Protezione da sovratensioni**
  Protezione elevata dai picchi di tensione
- **Protezione per Telefono e Modem**
  Prese filtrate per apparecchi telefonici

ZELIG-STOP

MULTIPRESA A RISPARMIO ENERGETICO

www.hamletcom.com

ZELIG STOP

Multipresa filtrata per risparmio energetico 6 posti

cod. **XSP61MS**

Potenziometro
Regola la soglia della presa Master
Indicatore di Protezione
Indica che la Presa Filtrata è correttamente in funzione
Interruttore Principale Slave Control
Presa Master
Controllata dal pulsante di alimentazione del computer
Pulsante di Reset
Ripristina il funzionamento in caso di sovratensioni
Prese filtrate per la linea telefonica
Protezione completa per telefono/Fax/M odem
Condensatore ad Alta Frequenza
Riduce le interferenze della linea elettrica
6 Prese AC con protezioni di sicurezza per bambini
Proteggono utenti e bambini

ACCENDI IL RISPARMIO IN 3 MOSSE

1 COLLEGA

Collega il televisore o il Computer alla presa MASTER e gli altri dispositivi o periferiche alle 5 prese SLAVE.

2 IMPIEGA

Accendi/Spegni il dispositivo MASTER, gli apparati SLAVE si accenderanno e spegneranno automaticamente.

3 RISPARMIA E PROTEGGI

Azzera consumi e costi dello Stand-By di 5 dispositivi. Protegge da sbalzi di tensione e rischi di incendio.

COME FUNZIONA

Inserire nella presa MASTER un dispositivo come un Computer o un televisore e collegare alle prese SLAVE altre periferiche come stampanti, Monitor, Scanner o videoregistratori e ricevitori satellitari. Quando verrà acceso il Computer o TV collegato alla presa MASTER tutti i dispositivi verranno alimentati e quindi si accenderanno. Viceversa, spegnendo il Computer o TV collegato alla presa MASTER, ZELIG-STOP toglierà automaticamente la corrente elettrica alle prese SLAVE spegnendo di conseguenza tutti i dispositivi connessi che verranno a trovarsi senza alimentazione e di fatto scollegati dalla rete elettrica. ZELIG-STOP è compatibile con qualsiasi elettrodomestico con potenza massima complessiva sulle 6 prese di 2300W (10 A).

Buon compleanno Hamlet!

Hamlet International Co. Ltd
11 F-5 n°68. Ming Te Rd. Chu Tung
Hsin Chu 310 Taiwan R.O.C
Tel. +886 3 510 4348 . Fax +886 3 596 0945
mail to: info@hamletcom.com
www.hamletcom.com

DISTRIBUITO DA:

I marchi e nomi di organizzazioni citate nel presente catalogo rimangono di proprietà dei rispettivi aventi diritto.
Le fotografie come le descrizioni tecniche sono puramente indicative.
Gli articoli possono subire variazioni anche sostanziali senza preavviso.
Questo catalogo è stato stampato nel mese di Agosto 2008.